# Rio Project

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ









# Rio | Project Мебель для сотрудников

«Rio | Project» — лаконичное продолжение концепции Rio, созданное для максимально продуктивной рабочей обстановки, в которой отношения усиливаются благодаря потоку положительных впечатлений и ощущений. Конструкция модулей этой серии учитывает современные тенденции европейского дизайна и эргономики рабочих мест.

Универсальность и чистота — вот главные черты коллекции. Это идеальное решение для молодых креативных команд и компаний европейского образца.









#### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 1. Базовые элементы каркаса П-образные опоры стола, выполненные из трубы квадратного сечения 40х40 мм и соединенные парой металлических траверсов с сечением трубы 40х20 мм. Это конструктивное решение дает возможность собирать не только отдельно стоящие столы различной конфигурации, но и рабочие станции, состоящие из любого количества рабочих мест.
- 2. В серии предусмотрены столы с шириной столешниц 70 и 80 см. При этом ширина сдвоенных столов с зазором для прокладки кабелей подключений и установки экранов, а также длина объединяющих элементов составляет 143 и 164 см соответственно.
- 3. В собранных столах расстояние между опорой и столешницей составляет 15 мм такое дизайнерское решение визуально облегчает всю конструкцию.
- 4. Для легкого доступа к коммуникационным и электрическим подключениям в серии предусмотрены столы с врезными люками.



#### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 1. Стол может быть дополнен аксессуарами, улучшающими эргономику рабочего места: экраном-перегородкой, полкой, подвесным траверсом, кабель-каналами, держателем системного блока.
- 2. Мобильная тумба и тумба-пуф имеют съемные тканевые подушки высотой 40 мм, которые крепятся к тумбам при помощи ленты-липучки. Чехлы подушек съемные.
- 3. В серии возможны три варианта исполнения экранов-перегородок: ЛДСП толщиной 18 мм, цветной акрил толщиной 4 мм и ЛДСП с тканевыми чехлами. Тканевые перегородки с обеих сторон имеют мягкий слой, обладают повышенным шумопоглощением и позволяют крепить информацию при помощи канцелярских кнопок.
- 4. Предусмотрены различные варианты крепления перегородок, в том числе крепление перегородки для сдвоенных столов с использованием подвесного металлического кабель-канала.



#### ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Мебель выпускается в цветовых решениях:
  - «белый» все изделия выполняются в цвете «белый»;
  - «венге / белый» столешницы, приставки, топы тумб, фасады выполняются в цвете «венге», остальные элементы — в цвете «белый»;
  - «швейцарский вяз / белый» столешницы, приставки, топы тумб, фасады выполняются в цвете «швейцарский вяз», остальные элементы — в цвете «белый»;
  - «дуб Верцаска / белый» столешницы, приставки, топы тумб, фасады выполняются в цвете «дуб Верцаска», остальные элементы — в цвете «белый».

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Мебель выполнена из ЛДСП толщиной 25 и 18 мм. Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Металлические каркасы производства России окрашены порошковой краской цвета «белый матовый» или «серый». Базовые элементы каркаса П-образные опоры стола, выполненные из трубы квадратного сечения 40х40 мм и соединенные парой металлических траверсов с сечением трубы 40х20 мм. Это конструктивное решение дает возможность собирать не только отдельно стоящие столы различной конфигурации, но и рабочие станции, состоящие из любого количества рабочих мест. При этом столы связываются в единый каркас с минимальным количеством опор.
- Для формирования рабочих станций увеличенной ширины используются опоры для сдвоенных столов. В этом случае для сборки каркаса используется всего один комплект траверсов и четыре коротких кронштейна, входящих в комплект сдвоенных опор, для

- крепления столешниц.
- Предусмотрена возможность группировать столы за счет промежуточных П-образных металлических опор одиночной и сдвоенной. На сдвоенной промежуточной опоре ножки сдвинуты внутрь стола для комфортной работы сотрудников и установки мобильных тумб. При формировании группированных рабочих станций используются стандартные столешницы и траверсы.
- Метод сборки металлокаркасов болтовое соединение.
- В собранных столах расстояние между опорой и столешницей составляет 15 мм такое дизайнерское решение визуально облегчает всю конструкцию.
- Для установки приставок в серии применяются дополнительные металлические опоры, выполненные из трубы квадратного сечения 40х40 мм с порошковым покрытием цвета «белый матовый» или «серый».



## МЕТАЛЛ белый серый АКРИЛ белый голубой лед

серый



- Серия может быть дополнена стандартными элементами коллекции Rio.
- Столешницы, приставки, топы приставного и объединяющего стеллажей, приставной и сервисной тумб, а также объединяющих тумб-купе и органайзера имеют толщину 25 мм. Остальные детали — 18 мм.

розовый

- Задние стенки R-40/RP-40, R-30/RP-30, R-30.1/RP-30.1, R-30.2/RP-30.2, R-80/RP-80 и RP-88 выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм, благодаря чему эти элементы могут использоваться для зонирования пространства.
- Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла в раме из алюминиевого профиля сечением 20х20 мм.
- Крепежная и лицевая фурнитура производства России и Германии.
- Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.

- В мобильных тумбах две из четырех опор имеют стопоры, препятствующие свободному перемещению тумб.
- Ручки-кнопки выполнены из металла, врезные ручки-раковины из пластика цвета «алюминий матовый».
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что обеспечивает жесткость всех конструкций и позволяет скрыть элементы крепления в дизайне.
- Полки в стеллажах стационарные, на усиленных стяжках.

киви

синий

- В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.
- Мобильная тумба RP-32 и тумба-пуф RP-88 имеют съемные тканевые подушки высотой 40 мм, которые крепятся к тумбам при помощи ленты-липучки. Чехлы подушек — съемные.

мандарин

табак

беж

оранж

#### ТКАНЬ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В тумбе R-32 верхний ящик запирается на замок. Остальные тумбы имеют центральные замки, которые закрывают все ящики одновременно.
- Система раздвижных дверей основана на однодорожном алюминиевой профиле.
- Ящики в тумбе-органайзере оснащены скрытыми направляющими частичного выдвижения. Направляющие в остальных тумбах роликовые.
- В серии предусмотрены три варианта исполнения экранов-перегородок:
  - ЛДСП толщиной 18 мм,
  - цветной акрил толщиной 4 мм,
  - ЛДСП с тканевыми чехлами. Перегородки с обеих сторон имеют мягкий слой, обладают повышенным шумопоглощением и позволяют крепить информацию при помощи канцелярских кнопок.
- Предусмотрены различные варианты крепления перегородок, в том числе крепление перегородки для сдвоенных столов с использованием подвесного металлического кабель-канала. Струбцина прикручивается на держатель кабель-канала, а тот, в свою очередь, крепится к обеим столешницам снизу.
- Максимальный размер системного блока для мобильной и подвесной подставки 22x50x50 см.

Столы на металлокаркасе

Артикул	Размер

RP-2+F-26

RP-1+F-27

Артикул

RP-1.1+F-27


Артикул

Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4+F-20	120x70x75
RM-3+F-21	140x70x75
RM-2+F-22	160x70x75
RM-1+F-23	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4+F-24	120x80x75
RP-3+F-25	140x80x75

160x80x75

180x80x75

180x80x75



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x2)+F-28	240x70x75
RM-3(x2)+F-29	280x70x75
RM-2(x2)+F-30	320x70x75
RM-1(x2)+F-31	360x70x75

Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x2)+F-32	240x80x75
RP-3(x2)+F-33	280x80x75
RP-2(x2)+F-34	320x80x75
RP-1(x2)+F-35	360x80x75




Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4+F-36	120x70x75
RM-3+F-37	140x70x75
RM-2+F-38	160x70x75
RM-1+F-39	180x70x75

Ширина столешниц 80 см RP-4+F-40 120x80x75 RP-3+F-41 140x80x75 RP-2+F-42 160x80x75 RP-1+F-43 180x80x75

#### RM+F / RP+F

Столы с люками на металлокаркасе

Ширина столешниц 70 см		
RM-4.1+F-20	120x70x75	
RM-3.1+F-21	140x70x75	
RM-2.1+F-22	160x70x75	
RM-1.1+F-23	180x70x75	
Ширина столешниц 80 см		
RP-4.1+F-24	120x80x75	
RP-3.1+F-25	140x80x75	
RP-2.1+F-26	160x80x75	



### RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойная группа столов с люками на металлокаркасе

RM-3.1(x2)+F-29	280x70x75	
RM-2.1(x2)+F-30	320x70x75	
RM-1.1(x2)+F-31	360x70x75	70/80
Ширина столешн	иц 80 см	
RP-4.1(x2)+F-32	240x80x75	
RP-3.1(x2)+F-33	280x80x75	
RP-2.1(x2)+F-34	320x80x75	
RP-1.1(x2)+F-35	360x80x75	

Размер

#### RM+F / RP+F

Промежуточный стол с люком на металлокаркасе



RM-4.1(x2)+F-28	240x70x75	
RM-3.1(x2)+F-29	280x70x75	
RM-2.1(x2)+F-30	320x70x75	
RM-1.1(x2)+F-31	360x70x75	
Ширина столешниц 80 см		
RP-4.1(x2)+F-32	240x80x75	
RP-3.1(x2)+F-33	280x80x75	
DD 0.4( 0) E.04		

Ширина столешниц 70 см

Артикул



Ширина столешниц 70 см		
RM-4.1+F-36	120x70x75	
RM-3.1+F-37	140x70x75	
RM-2.1+F-38	160x70x75	
RM-1.1+F-39	180x70x75	
Ширина столешниц 80 см		
RP-4.1+F-40	120x80x75	
RP-3.1+F-41	140x80x75	
RP-2.1+F-42	160x80x75	
RP-1.1+F-43	180x80x75	

Артикул

#### RM(x2)+F / RP(x2)+F

Сдвоенные столы на металлокаркасе


RM(x4)+F /	RP(x4)+F

Двойная группа сдвоенных столов на металлокаркасе

RM(x2)+F / R	P(x2)+F
Промежуточные сдвоенные ст	голы на металлокаркасе



Ширина столешниц 70 см		
RM-4(x2)+F-44	120x143x75	
RM-3(x2)+F-45	140x143x75	
RM-2(x2)+F-46	160x143x75	
RM-1(x2)+F-47	180x143x75	
Ширина столешниц 80 см		
RP-4(x2)+F-48	120x164x75	
RP-3(x2)+F-49	140x164x75	
RP-2(x2)+F-50	160x164x75	
RP-1(x2)+F-51	180x164x75	



Артикул	rusiviep			
Ширина столешниц 70 см				
RM-4(x4)+F-52	240x143x75			
RM-3(x4)+F-53	280x143x75			
RM-2(x4)+F-54	320x143x75			
RM-1(x4)+F-55	360x143x75			

INIVI-1(X+)+1-33	3007143773			
Ширина столешниц 80 см				
RP-4(x4)+F-56	240x164x75			
RP-3(x4)+F-57	280x164x75			
RP-2(x4)+F-58	320x164x75			
RP-1(x4)+F-59	360x164x75			



Артикул	Размер			
Ширина столешниц 70 см				
RM-4(x2)+F-60 120x143x				
RM-3(x2)+F-61	140x143x75			
RM-2(x2)+F-62	160x143x75			
RM-1(x2)+F-63 180x143x7				
Ширина столешниц 80 см				

Ширина столешниц 80 см				
RP-4(x2)+F-64	120x164x75			
RP-3(x2)+F-65	140x164x75			
RP-2(x2)+F-66	160x164x75			
RP-1(x2)+F-67	180x164x75			



характеристики коллекции.

Размеры указаны в сантиметрах (длина х ширина х высота). Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические


RM(x2)+F / RP(x2)+FRM(x4)+F / RP(x4)+FRM(x2)+F / RP(x2)+FДвойная группа сдвоенных столов с люками на металлокаркасе

Сдвоенные столы с люками на металлокаркасе

Артикул Размер

Ширина столешниц 70 см				
RM-4.1(x2)+F-44	120x143x75			
RM-3.1(x2)+F-45	140x143x75			
RM-2.1(x2)+F-46	160x143x75			
RM-1.1(x2)+F-47	180x143x75			
Ширина столешниц 80 см				


Ширина столешниц 80 см					
RP-4.1(x2)+F-48	120x164x75				
RP-3.1(x2)+F-49	140x164x75				
RP-2.1(x2)+F-50	160x164x75				
RP-1.1(x2)+F-51	180x164x75				



Ширина столешниц 70 см				
RM-4.1(x4)+F-52	240x143x75			
RM-3.1(x4)+F-53	280x143x75			
RM-2.1(x4)+F-54	320x143x75			
RM-1.1(x4)+F-55	360x143x75			

Размер

Ширина столешниц 80 см RP-4.1(x4)+F-56 240x164x75 RP-3.1(x4)+F-57 280x164x75 RP-2.1(x4)+F-58 320x164x75 RP-1.1(x4)+F-59 360x164x75



Артикул	Размер			
Ширина столешн	иц 70 см			
RM-4.1(x2)+F-60	120x143x75			
RM-3.1(x2)+F-61	140x143x75			
RM-2.1(x2)+F-62 160x143				
RM-1.1(x2)+F-63	180x143x75			

Промежуточные сдвоенные столы с люками на металлокаркасе

Ширина столешниц 80 см				
RP-4.1(x2)+F-64	120x164x75			
RP-3.1(x2)+F-65	140x164x75			
RP-2.1(x2)+F-66	160x164x75			
RP-1.1(x2)+F-67	180x164x75			


RP-5.2


RP-6.2


Серединная вставка

для конференц-стола

RP-5+F-49 RP-5(x2)+F-57 RP-5+F-65 RP-5.1 RP-6+F-50 RP-6(x2)+F-58 RP-6+F-66 RP-6.1 Конференц-стол Конференц-стол Промежуточный конференц-стол Серединная вставка с люком (ширина столешниц 73 см) (ширина столешниц 73 см) (ширина столешниц 73 см) для конференц-стола









140x18x2,5

160x18x2.5




140x18x2,5 160x18x2.5

RP-14+F-68	RP-14+F-69	R-8+F-69 RP-8+F-69	R-31	RP-32	R-35+R-23 RP-35	R-34
Брифинг-приставки		Объединяющие приставки	Тумба мобильная	Тумба мобильная с мягкой накладкой	Тумбы приставные	Греденция

















117x50x59

#### МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

	R-7.1	R-8.1 R-	9.1 R-03.1	R-04.1	R-36	R-37	Ф-750	RP-101
	Двери	ЛДСП универсальные		янные универсальные миниевой раме		Подвесная подставка для системного блока	Подъемный кабель-канал (цвета: белый, серы	Заглушка под провода (комплект 10 шт, й) цвет: белый)
						<b>J</b>		
	40x1,8x78	40x1,8x117 40x1,	8x195 40x2x78	40x2x117	22x50x12	27x50x55	h72,5	d60
коллекции.	R-73 R-74 R-75 R-76	SK-0120 SK-0140 SK-0160	SKZ-0120 SKZ-0140 SKZ-0160	MKZ-0120 MKZ-0140 MKZ-0160 MKZ-0180	RP-92 + MKZ-012 RP-94 + MKZ-014 RP-96 + MKZ-016 RP-98 + MKZ-018	0 RP-94.2 0 RP-96.2	2+MKZ-0120 2+MKZ-0140 2+MKZ-0160 2+MKZ-0180	RP-92.3 + MKZ-0120 RP-94.3 + MKZ-0140 RP-96.3 + MKZ-0160 RP-98.3 + MKZ-0180
: характеристики коллекции	Подвесные траверсы для столов	Кабель-каналы (подвесные, сетчатые, цвета: белый, серый)	Кабель-каналы широкие (подвесные, сетчатые, цвета: белый, серый)	Кабель-каналы для сдвоенных столов (подвесные, цвета: белый, серый)	Экраны-перегородки (Л с кабель-каналами для сдвоенных столо	с кабел	егородки (АКРИЛ) ъ-каналами ренных столов	Экраны-перегородки (ТКАНЬ) с кабель-каналами для сдвоенных столов
яд и техническия								
Размеры указаны в сантиметрах (длина х ширина х высота). Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические	90x1,8x35 110x1,8x35 130x1,8x35 150x1,8x35	100x12x6 120x12x6 140x12x6	100x19x6 120x19x6 140x19x6	100x16x5,5 120x16x5,5 140x16x5,5 160x16x5,5	120x16x51 140x16x51 160x16x51 180x16x51	14 16	20x16x51 10x16x51 10x16x51 30x16x51	120x16x51 140x16x51 160x16x51 180x16x51
х ширина х высот 30 вносить измен	RP-99 RP-100	RP-99.2 RP-100.2	RP-99.3 RP-100.3	R-63 R-64	R-63.2 R-64.2		R-65 R-66 R-67	R-65.2 R-66.2 R-67.2
грах (длина з собой прав	Экраны-перегородки (ЛДСП) с креплениями на поперечную часть столешницы	Экраны-перегородки (АКРИЛ) с креплениями на поперечную часть столешницы	Экраны-перегородки (ТКАНЬ) с креплениями на поперечную часть столешницы	Экраны-перегородки (ЛДСП) с кронштейнами для крепления к металлокаркасу	Экраны-перегородки (АН с кронштейнами для креп к металлокаркасу	ления с кронштейна		Экраны-перегородки (АКРИЛ) кронштейнами для крепления к столешнице
казаны в сантимет лтель оставляет за						•		
Размеры уі Производи	70x1,8x36 80x1,8x36	70x0,5x36 80x0,5x36	70x1,8x36 80x1,8x36	70x1,8x45 80x1,8x45	70x0,5x45 80x0,5x45	130	0x1,8x45 0x1,8x45 0x1,8x45	110x0,5x45 130x0,5x45 150x0,5x45

